

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ!

ПРИЧИНЫ ЗАРАЖЕНИЯ



УКУС КЛЕЩА РОДА IXODES,
РАЗДАВЛИВАНИЕ И ВТИРАНИЕ
ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА



ПРИЕМ СЫРОГО МОЛОКА
ЗАРАЖЕННЫХ КОЗ И КОРОВ

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- | | |
|--|--|
|  СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 39-40 °С И ОЗНОБ |  ВЯЛОСТЬ И ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ |
|  РВОТА И СУДОРОГИ |  РЕЗЬ В ГЛАЗАХ И СВЕТОБОЯЗНЬ |
|  ГОЛОВНЫЕ И ПОЯСНИЧНЫЕ БОЛИ |  ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ НА ЛИЦЕ И ВНИЗ
ДО КЛЮЧИЦ |
|  ЛОМОТА В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ |  УЧАЩЕННОЕ ДЫХАНИЕ И РЕДКИЙ ПУЛЬС |

ЛЕЧЕНИЕ



ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В
СТАЦИОНАРЕ



ОСНОВНОЕ ЛЕКАРСТВО –
ИММУНОГЛОБУЛИН

ОСЛОЖНЕНИЯ



ВЯЛЫЕ ПАРАЛИЧИ
КОНЕЧНОСТЕЙ



НАРУШЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЫШЦ ШЕИ



ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

ПРОФИЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПРИ ВЫЕЗДАХ НА ПРИРОДУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

ЧАСТЫЕ ОСМОТРЫ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ КЛЕЩА

КИПЯЧЕНИЕ МОЛОКА КОЗ И КОРОВ

NB!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КЛЕЩА НА ТЕЛЕ
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ. ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ
ИЗВЛЕЧЕНИИ КЛЕЩА ЕГО НУЖНО
СОХРАНИТЬ И ДОСТАВИТЬ В КЛИНИКУ.